

Sfaturi pentru protecția cățelului pe timp de vară



Asfaltul fierbinte este periculos pentru animalul dumneavoastra!

Pentru majoritatea dintre noi zilele calde și însorite ne motivează să ieșim din casă.

Dar, aceste zile plăcute nu vin fără probleme; încălzirea asfaltului și cimentului pot cauza arsuri grave lăbuțelor animalelor de companie.

Mulți dintre veterinarilor noștri care se ocupă de urgențe au avut de-a face cu căței care au suferit arsuri severe ale pernutețelor.



Majoritatea acestor cazuri ar fi putut fi evitate dacă stăpânii ar fi urmat câteva reguli simple de siguranță.

Reguli simple de siguranță pentru protecția cățelului pe timp de vară

Regula de 7 secunde!

Faceți un test simplu pentru a verifica dacă este prea cald să ieșiți la plimbare cu cățelul. Puneți podul palmei pe asfalt pentru 7 secunde și dacă simțiți că este prea fierbinte, nu este un moment potrivit să ieșiți.

De obicei cățelei pot realiza și singuri când este prea cald pentru ei și veți sesiza în timpul plimbării că aceștia caută să se adăpostească într-un loc umbros. Însă, nu vă lăsați întotdeauna pe mâna cățelului, deoarece multora le place să facă "băi de soare".

Regula plimbărilor de 20 de minute!

Pe timpul verii încercați să mențineți plimbările scurte, în jurul a 20 de minute, pentru a-i oferi cățelului suficient timp să fie activ fără a-i pune sănătatea în pericol.

Ieșiți cu cățelul dimineața devreme sau seara târziu!

Da, programul de somn va avea puțin de suferit, dar acesta este un sacrificiu mic dacă punem în balanță sănătatea și siguranța câinelui dumneavoastră.

O altă idee bună este să folosiți ceară specială pentru protejarea pernuteilor, ca și precauție.

Nu plimbați mai mulți căței deodată!

Poate fi mai dificil să încercați să plimbați cățelei pe rând atunci când aveți mai mulți, în special dacă este vorba de câini de talie mare care au nevoie de multă activitate fizică. Chiar dacă timpul este o problemă, este totuși indicat să ieșiți cu cățelei pe rând, deoarece în grup vor fi tentați să se joace și să stea mai mult afară. Vara, acest lucru poate cauza multe probleme. Deci încercați pe cât se poate să rezervați timp pentru fiecare cățel în parte.

Faceți mișcare cu cățelul în casă!

Este surprinzător de ușor să oferiți unui cățel combinația ideală de stimulare fizică și mentală. Știați că, uneori, activitățile mentale (cele care necesită concentrare intensă și atenție îndelungată) pot obosea un cățel la fel de mult ca plimbările?


Nu uitați să verificați în mod frecvent lăbuțele cățelului pentru a vă asigura că totul este bine!

Cât de cald este prea cald pentru lăbuțele cățelului?

Într-o zi obișnuită de vară, cu o temperatură de 25°, vânt lin și umiditate scăzută, temperatura asfaltului poate ajunge la 52°. Dacă afară sunt 31°, atunci temperatura asfaltului poate atinge cote maxime de 62°.


Ca să punem aceste temperaturi în perspectivă, gândiți-vă că un ou se prăjește în 5 minute la 55° și că arsurile de piele apar cam la un minut de expunere la temperaturi de 52°.

Motivul pentru care asfaltul devine așa fierbinte este acela că absoarbe și menține căldura atâta timp cât temperaturile sunt ridicate afară.



Alternative la plimbările pe asfalt



Indiferent de vremea de afară, cățeii au nevoie de activitate fizică și poate fi dificil să le oferim animalelor noastre oportunitatea să-și consume energia fără a-i pune în pericol. O alternativă simplă la plimbatul pe drumuri asfaltate ar fi plimbatul pe drumuri de pământ sau pe iarbă. Aceste suprafețe nu se încălzesc așa tare ca asfaltul și nu rețin căldura, deci, în general, sunt sigure. Dacă nu aveți această posibilitate, alte variante bune includ înotul (la piscină sau într-un lac), plimbatul prin casă, joaca în curte (dacă stați la casă), mersul la un parc pentru căței sau să vă înscrieți cățelul pe perioada verii la o grădiniță specială.



Risc de insolație

Cățeii bătrâni, puii, câinii supraponderali și animalele de companie care suferă de probleme respiratorii sau de inimă, au un risc crescut de a suferi de pe urma vremii caniculare.

Simptomele insolației la căței includ:

-  **Gâfâit și salivație excesive**
-  **Dificultăți în respirație**
-  **Ritm cardiac neregulat, ori prea rapid ori prea încet**
-  **Crize și convulsii**
-  **Probleme de coordonare în spațiu cum ar fi împiedicatul/lovitul în mobilă și pierderea controlului asupra membrilor**
-  **Probleme urinare**
-  **Vomă sau diaree cu sânge**
-  **Schimbări de comportament cum ar fi letargie sau agresivitate**

Semne ale deshidratării la câini:

-  **Letargie și depresie**
-  **Lipsa apetitului**
-  **Ochi adânciți în orbite**
-  **Piele rigidă**
-  **Gură uscată**
-  **Urină de culoare neobișnuită**
-  **Schimbarea aspectului gingiilor**

Test pentru a verifica dacă animalul este deshidratat:

Trage cu blandete de pielea de pe ceafa cățelului folosind degetul mare și cel arătător. Dacă animalul dumneavoastră de companie este deshidratat veți observa că pielea nu este elastică și că va dura ceva timp până când va reveni în poziția inițială.

Puteți preveni deshidratarea având mereu un bol de apă pliabil, să îi oferiți cățelului o hidratare corespunzătoare și în timpul plimbărilor.



Știați că, în timp ce oamenii absorb și elimină majoritatea căldurii prin intermediul capului, cățelii își reglează temperatura prin pernutele labelor? Tocmai din acest motiv, chiar și cățelii cărora nu le place în mod particular apa, nu vor refuza să se țopăie în băltoace sau să înoate într-un râu într-o zi caniculară de vară. Contactul pernuteilor cu apa rece îi ajută să se răcorească și să scape de disconfort.

O baie răcoritoare nu este o soluție pentru deshidratare sau insolație, deci tot va fi nevoie de o vizită de urgență la veterinar. Totuși, va ajuta la scăderea temperaturii cățelului la valori mai normale, ceea ce îi va încuraja să bea mai multă apă și astfel să facă primii pași spre recuperare.

Soluție de rehidratare făcută în casă:

Fierbeți un litru de apă minerală într-un ceainic, ibric sau fierbător apoi vars-o într-o carafă de sticlă.

Stoarceți o lămâie proaspătă în apa fiartă și adăugați următoarele ingrediente:

- 3 linguri de zahăr (nu folosiți îndulcitori artificiali, evitați în special Xylitolul deoarece acesta este toxic pentru câini)
- 1 linguriță de sare de masă
- jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu

Amestecați bine și lăsați apa să se răcească până ajunge la temperatura camerei. Apoi, o puteți răsturna în bolul de apă favorit al cățelului.

Învățați să recunoașteți simptomele arsurilor la pernute:



linsul excesiv sau ronțăitul lăbuțelor



evitarea călcatului pe asfalt, de exemplu prin trasul de lesă



agitație – cățelul nu are stare



bășici pe suprafața pernutețelor



șchiopătare



piele crăpată sau alte leziuni vizibile la nivelul pernutețelor



Cum puteți trata un cățel cu arsuri la pernute?

Urmați pașii pentru a alina durerea cățelului:

**LUAȚI
CĂȚELUL ÎN
BRAȚE ÎN
DRUMUL
SPRE CASĂ**

- În acest fel veți evita să expuneți cățelul din nou la pericolul asfaltului fierbinte și să înrăutățiți rănilile. Majoritatea cățeilor care au lăbuțele rănite se vor chinui să meargă pe propriile picioare așa că, îi veți face animalului un mare serviciu dacă îl cărați acasă în brațe.

RĂCIȚI ZONA

- Imediat ce ajungeți acasă spălați lăbuțele cățelului cu apă rece. Puteți folosi o compresă rece pentru a atenua senzația de arsură și a preveni umflăturile.

NU LĂSAȚI CĂȚELUL SĂ ÎȘI RONȚĂIE LĂBUȚELE

- Cățelul va încerca să își lingă sau molfăie lăbuța rănită. Nu trebuie sub orice cauză să îl lăsați, chiar dacă asta înseamnă să îi puneți un con medical.

MERGEȚI LA VETERINAR

- Unele arsuri pot fi tratate acasă, dar pentru cazurile mai severe trebuie să faceți urgent un drum la veterinar. O vizită la veterinar este necesară pentru a vă asigura că animalul dumneavoastră primește un tratament corespunzător și previne apariția infecțiilor.



Informațiile, îndrumările și recomandările conținute pe site-ul web sau materialele tipărite (pe scurt, „informații”) se bazează pe înțelegerea ROLDA a bunelor practici pentru planificarea de urgență în vederea bunăstării animalelor.

ROLDA depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că informațiile sunt corecte în momentul publicării. Cu toate acestea, ROLDA nu oferă garanții cu privire la acuratețea, exhaustivitatea sau fiabilitatea informațiilor și nu se angajează să mențină informațiile actualizate.

ROLDA nu își asumă nicio răspundere de orice fel (inclusiv neglijența) pentru pierderi, vătămări sau daune (directe, indirecte sau consecvente și previzibile sau nu) suferite de orice persoană sau animal rezultând în vreun fel din utilizarea sau bazarea pe aceste informații.

Informațiile sunt doar de natură generală și nu sunt destinate să acopere fiecare situație de urgență. În niciun caz, informațiile nu trebuie văzute ca un înlocuitor al sfaturilor de specialitate. Te rugăm să contactezi medicul veterinar pentru sfaturi specifice cu privire la animalele tale de companie.